

HEC

Schutzschlauch Verschraubung




HEC

| | |
|--------------------|------------------------|
| Serie | 696 |
| Polzahl | 4+PE, 8 (4 + 3+PE), 12 |
| Bemessungsstrom | 32 A – 3A |
| Bemessungsspannung | 600 V – 60 V |
| Kontaktfläche | Ag (Silber) |
| Anschluss | crimpen |



Serie 696 HEC · Schutzschlauch Verschraubung

- Schützt Kabel und Litzen vor äußeren Einflüssen
- Auch zum Nachrüsten erhältlich
- Lieferbar ab sofort




Bezeichnung

Maßzeichnung

Polzahl


Bestell-Nr.

Kabelstecker, Schutzschlauch




| | |
|--------|----------------|
| 4+PE | 99 6489 100 05 |
| 4+3+PE | 99 6501 100 08 |
| 12 | 99 6517 100 12 |

Kabeldose, Schutzschlauch




| | |
|--------|----------------|
| 4+PE | 99 6490 100 05 |
| 4+3+PE | 99 6502 100 08 |
| 12 | 99 6518 100 12 |

Flanschstecker, Schutzschlauch



| | |
|--------|----------------|
| 4+PE | 09 6491 100 05 |
| 4+3+PE | 09 6503 100 08 |
| 12 | 09 6519 100 12 |


Flanschdose, Schutzschlauch



| | |
|--------|----------------|
| 4+PE | 09 6492 100 05 |
| 4+3+PE | 09 6504 100 08 |
| 12 | 09 6520 100 12 |

Bezeichnung

Schutzschlauch Verschraubung

Maßzeichnung

Bestell-Nr.


08 0111 000 000


 Dichtring,
Druckschraube,
Sicherungsclip,
Schlauchdichtung

sind lose im Beutel


Schutzschlauch, 50 m

08 0071 050 000



 Schutzschlauch Verschraubung
für Flanschsteckverbinder

Polzahl
Bestell-Nr.


| | | |
|----------|-----------------|----------------|
| 4+PE | 08 0108 000 000 | ohne Druckring |
| 4 + 3+PE | 08 0109 000 000 | mit Druckring |
| 12 | 08 0110 000 000 | mit Druckring |


 Litzendichtung
Druckring
Druckschraube
Sicherungsclip
Schlauchdichtung


 Litzendichtung, Druckring, Druck-
schraube, Sicherungsclip und
Schlauchdichtung sind lose im
Beutel

| Bezeichnung | Maßzeichnung | Kontakt-Ø | A | B | Anschluss-Ø | AWG | Bestell-Nr. |
|--|---|-----------|-----|-----|---------------------|-----|-------------|
| Einzelkontakt (Stift), VPE 100 Stück für 4+PE Ausführung |  | 3,6 mm | 2,2 | 3,3 | 2,5 mm ² | 14 | 61 1312 139 |
| | | | 2,8 | 3,9 | 4 mm ² | 12 | 61 1310 139 |
| | | | 3,5 | 4,6 | 6 mm ² | 10 | 61 1285 139 |




| | | | | | | | |
|--|---|--------|------|-----|---------------------------|-------|-------------|
| Einzelkontakt (Stift), Signal, VPE 100 Stück für 4 + 3+PE Ausführung |  | 1,6 mm | 0,9 | 2,6 | 0,14–0,34 mm ² | 26–22 | 61 0891 139 |
| | | | 1,1 | 2,6 | 0,5 mm ² | 20 | 61 0892 139 |
| | | | 1,45 | 2,6 | 0,75–1,0 mm ² | 18 | 61 0893 139 |
| | | | 1,8 | 3,0 | 1,5 mm ² | 16 | 61 0894 139 |




| | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|-----|---------------------|----|-------------|
| Einzelkontakt (Stift), Power, VPE 100 Stück für 4 + 3+PE Ausführung |  | 2,5 mm | 1,8 | 3,0 | 1,5 mm ² | 16 | 61 0903 139 |
| | | | 2,2 | 3,2 | 2,5 mm ² | 14 | 61 0902 139 |




| | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|-----|---------------------|----|-------------|
| Einzelkontakt (Buchse), VPE 100 Stück für 4+PE Ausführung |  | 3,6 mm | 2,2 | 3,3 | 2,5 mm ² | 14 | 61 1313 139 |
| | | | 2,8 | 3,9 | 4 mm ² | 12 | 61 1311 139 |
| | | | 3,5 | 4,6 | 6 mm ² | 10 | 61 1286 139 |



| | | | | | | | |
|---|---|--------|------|-----|---------------------------|-------|-------------|
| Einzelkontakt (Buchse), Signal, VPE 100 Stück für 4 + 3+PE Ausführung |  | 1,6 mm | 0,9 | 2,6 | 0,14–0,34 mm ² | 26–22 | 61 0896 139 |
| | | | 1,1 | 2,6 | 0,5 mm ² | 20 | 61 0897 139 |
| | | | 1,45 | 2,6 | 0,75–1,0 mm ² | 18 | 61 0898 139 |
| | | | 1,8 | 3,0 | 1,5 mm ² | 16 | 61 0899 139 |




| | | | | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|---------------------|----|-------------|
| Einzelkontakt (Buchse), Power, VPE 100 Stück für 4 + 3+PE Ausführung |  | 2,5 mm | 1,8 | 3,0 | 1,5 mm ² | 16 | 61 0901 139 |
| | | | 2,2 | 3,2 | 2,5 mm ² | 14 | 61 0900 139 |




Bezeichnung


Einzelkontakt (Stift), VPE 50 Stück für 12 pol Ausführung



Einzelkontakt (Buchse), VPE 50 Stück für 12 pol Ausführung



Bandkontakt (Stift) für 12 pol Ausführung



| Kontakt-Ø | Isolierung-Ø | Anschluss-Ø | VPE | Stück | Silber | Gold |
|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 1,0–2,0 mm | 0,14–0,25 mm ² | 1,5 mm | Einzel | 50 | 61 0799 085 00 | 61 0799 098 00 |
| | | | Band | 200 | 65 0799 085 01 | 65 0799 098 01 |
| | | | Band | 2.000 | 65 0799 085 02 | 65 0799 098 02 |
| | | | Band | 4.000 | 65 0799 085 04 | 65 0799 098 04 |
| | | | Band | 10.000 | 65 0799 085 10 | 65 0799 098 10 |
| | | | Band | 10.000 | 65 0799 085 10 | 65 0799 098 10 |
| | 0,35–0,5 mm ² | Einzel | 50 | 61 0795 085 00 | 61 0795 098 00 | |
| | | Band | 200 | 65 0795 085 01 | 65 0795 098 01 | |
| | | Band | 2.000 | 65 0795 085 02 | 65 0795 098 02 | |
| | | Band | 4.000 | 65 0795 085 04 | 65 0795 098 04 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0795 085 10 | 65 0795 098 10 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0795 085 10 | 65 0795 098 10 | |
| 1,6–2,1 mm | 0,75–1,0 mm ² * | Einzel | 50 | 61 0796 085 00 | 61 0796 098 00 | |
| | | Band | 200 | 65 0796 085 01 | 65 0796 098 01 | |
| | | Band | 2.000 | 65 0796 085 02 | 65 0796 098 02 | |
| | | Band | 4.000 | 65 0796 085 04 | 65 0796 098 04 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0796 085 10 | 65 0796 098 10 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0796 085 10 | 65 0796 098 10 | |
| | 0,14–0,25 mm ² | 1,5 mm | Einzel | 50 | 61 0800 085 00 | 61 0800 098 00 |
| | | | Band | 200 | 65 0800 085 01 | 65 0800 098 01 |
| | | | Band | 2.000 | 65 0800 085 02 | 65 0800 098 02 |
| | | | Band | 4.000 | 65 0800 085 04 | 65 0800 098 04 |
| | | | Band | 10.000 | 65 0800 085 10 | 65 0800 098 10 |
| | | | Band | 10.000 | 65 0800 085 10 | 65 0800 098 10 |
| 0,35–0,5 mm ² | 1,5 mm | Einzel | 50 | 61 0797 085 00 | 61 0797 098 00 | |
| | | Band | 200 | 65 0797 085 01 | 65 0797 098 01 | |
| | | Band | 2.000 | 65 0797 085 02 | 65 0797 098 02 | |
| | | Band | 4.000 | 65 0797 085 04 | 65 0797 098 04 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0797 085 10 | 65 0797 098 10 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0797 085 10 | 65 0797 098 10 | |
| 0,75–1,0 mm ² * | 1,5 mm | Einzel | 50 | 61 0798 085 00 | 61 0798 098 00 | |
| | | Band | 200 | 65 0798 085 01 | 65 0798 098 01 | |
| | | Band | 2.000 | 65 0798 085 02 | 65 0798 098 02 | |
| | | Band | 4.000 | 65 0798 085 04 | 65 0798 098 04 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0798 085 10 | 65 0798 098 10 | |
| | | Band | 10.000 | 65 0798 085 10 | 65 0798 098 10 | |

Bandkontakt (Buchse) für 12 pol Ausführung



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte



Crimpzange für gestanzte Einzelkontakte



Crimpzange für Bandkontakte



Bestell-Nr.

| | | |
|-----------------|--------------------|----------|
| 66 0005 000 | Gedrehte Kontakte | 5-polig |
| 66 0003 001 | Gedrehte Kontakte | 8-polig |
| 66 0001 014 100 | Gestanzte Kontakte | 12-polig |
| 67 0001 014 100 | Bandkontakte | |

Lösewerkzeug für gedrehte Crimpkontakte



Lösewerkzeug für gestanzte Crimpkontakte



| | | |
|-------------|---------------------------------|----------|
| 66 0012 001 | Gedrehte Kontakte | 5-polig |
| 66 0004 001 | Gedrehte Kontakte Signalkontakt | 8-polig |
| 66 0011 001 | Gedrehte Kontakte Powerkontakt | 8-polig |
| 07 0090 000 | Gestanzte Kontakte | 12-polig |

* Anschlussquerschnitt für 12-polige Varianten max. 0,75 mm²/AWG 18.